




SONDER ANGEBOTE 2023

Frühjahr/Sommer

ferrari-traktoren.de



Gültig bis 31.08.2023 und nur solange Vorrat reicht.



MOTORMÄHER 515 PS

Getriebe 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge

schnelles Umschalten der Fahrtrichtung mit Wendegetriebe

unabhängige Zapfwelle mit Kupplung im Ölbad

hydraulische Kupplung **PowerSafe®**

höhen- und seitenverstellbarer **Lenkholm**

mögliche **Anbaugeräte** z.B.: Rasenmäher, Kehrmaschine, Schneeschild

PowerSafe®

ab
€ 3.399
incl. 19% MwSt.



Motor	Kraftstoff	Motorleistung kW / PS	Starter	Gängeanzahl V/R	Räder
HONDA GP160	Benzin	3,6 / 4,8	Reversierstarter	3 + 3	4.0-8

Unsere Frühjahrsangebote	Preis in Euro ¹ Netto	Preis in Euro ¹ Brutto
 Grundgerät (HONDA GP160) + Mähantrieb + Mähbalken LASER 100 cm	2.856,30	3.399,00

zzgl. Frachtkosten je 95,00€ netto / 113,05€ brutto und ggf. Montagekosten.

MOTORMÄHER 518 PS



Getriebe 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge

schnelles Umschalten der Fahrtrichtung mit Wendegetriebe

unabhängige Zapfwelle mit Kupplung im Ölbad

hydraulische Kupplung **PowerSafe®**

mit **Differentialsperre**

höhen- und seitenverstellbarer **Lenkholm**

mögliche **Anbaugeräte** z.B.: Rasenmäher, Kehrmaschine, Schneeschild

PowerSafe®



Motor	Kraftstoff	Motorleistung kW / PS	Starter	Gängeanzahl V/R	Räder
HONDA GP160	Benzin	3,6 / 4,8	Reversierstarter	3 + 3	16x6.5-8
HONDA GX270	Benzin	6,3 / 8,5	Reversierstarter	3 + 3	16x6.5-8

Unsere Frühjahrsangebote		Preis in Euro ¹ Netto	Preis in Euro ¹ Brutto
 Grundgerät (Honda GP 160) + Mähantrieb + Mähbalken LASER 100 cm		3.689,08	4.390,00
 Grundgerät (Honda GX 270) + Mähantrieb + Mähbalken LASER 115 cm		4.193,28	4.990,00

zzgl. Frachtkosten je 95,00€ netto / 113,05€ brutto und ggf. Montagekosten.

MOTORMÄHER 530S EASYDRIVE



Getriebe 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge

schnelles hydromechanisches Umschalten der Fahrtrichtung mit hydraulischem Wendegetriebe

wartungsfreie unabhängige Zapfwelle mit Kupplung im Ölbad

Brems-Kupplungsgruppe an den Rädern

hydraulische Kupplung **PowerSafe®**

100%-hangtauglich dank **ALPS Benzinmotor**

höhen- und seitenverstellbarer **Lenkholm**

mögliche **Anbaugeräte** z.B.: Mulcher, Schneeschild, Kehrmaschine

PowerSafe®



Motor	Kraftstoff	Motorleistung kW / PS	Starter	Gängeanzahl V/R	Räder
HONDA GX340 ALPS	Benzin	8,0 / 10,8	Reversierstarter	3 + 3	20x8.0-10 LUG

Unsere Frühjahrsangebote	Preis in Euro ¹ Netto	Preis in Euro ¹ Brutto
 Grundgerät (HONDA GX340 ALPS) + Mähantrieb + Doppelmesserbalken LASER 130 cm	8.336,13	9.920,00

zzgl. Frachtkosten je 95,00€ netto / 113,05€ brutto und ggf. Montagekosten.

EMPFOHLENE ANBAUGERÄTE



Kehrmaschine



Schlegelmulcher
»Bladerunner«

MOTORMÄHER 580 HY StarGate

Hydrostatischer Antrieb für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt

Unabhängige Zapfwelle mit Kupplung im Ölbad

hydraulische Kupplung **PowerSafe®**

100%-hangtauglich dank **ALPS Benzinmotor**


mit **Einzelrad-Lenkbremsen**

mit **Differentialsperre**

höhen- und seitenverstellbarer **Lenkholm**

mögliche **Anbaugeräte** z.B.: Rasenmäher, Kehrmaschine, Schneeschild

HYDROSTATIC



PowerSafe®

Motor	Kraftstoff	Motorleistung kW / PS	Starter	Gängeanzahl V/R	Räder
HONDA GX340 ALPS	Benzin	8,0 / 10,8	Reversierstarter	Hydrostat	5.0-10

Unsere Frühjahrsangebote	Preis in Euro ¹ Netto	Preis in Euro ¹ Brutto
 Grundgerät (HONDA GX340 ALPS) + Mähantrieb + ESM-Kommunalbalken 137cm	7.840,34	9.330,00

zzgl. Frachtkosten je 95,00€ netto / 113,05€ brutto und ggf. Montagekosten.



Schlegelmulcher
»Rollerblade«



Sichelmulcher

EINACHSER 328 Powersafe



PowerSafe®

Getriebe 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge

schnelles Umschalten der Fahrtrichtung mit Wendegetriebe

unabhängige Zapfwelle mit Kupplung im Ölbad

Feststellbremse

hydraulische Kupplung **PowerSafe®**

höhen- und seitenverstellbarer **Lenkholm**, um 180° drehbar

mögliche **Anbaugeräte** z.B.: Rasenmäher, Kehrmaschine, Schneeschild

ab
€ 3.250
incl. 19% MwSt.

Motor	Kraftstoff	Motorleistung kW / PS	Starter	Gängeanzahl V/R	Räder
HONDA GP160	Benzin	3,6 / 4,8	Reversierstarter	3 + 3	4.0-8
HONDA GX270	Benzin	6,3 / 8,5	Reversierstarter	3 + 3	4.0-10

Unsere Frühjahrsangebote	Preis in Euro ¹ Netto	Preis in Euro ¹ Brutto
 Grundgerät (Motor HONDA GP160) + Bodenfräse 52 cm	2.731,09	3.250,00
 Grundgerät (Motor HONDA GX270) + Bodenfräse 66 cm	3.722,69	4.430,00

zzgl. Frachtkosten je 95,00€ netto / 113,05€ brutto und ggf. Montagekosten.

EMPFOHLENE ANBAUGERÄTE



Mähbalken



Heuwender

EINACHSER 338 Powersafe

PowerSafe®

Getriebe 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge

schnelles Umschalten der Fahrtrichtung mit Wendegetriebe

unabhängige Zapfwelle mit Kupplung im Ölbad

Feststellbremse

mit **Differentialsperre**

hydraulische Kupplung **PowerSafe®**

höhen- und seitenverstellbarer **Lenkholm**, um 180° drehbar

mögliche **Anbaugeräte** z.B.: Rasenmäher, Kehrmaschine, Schneeschild



ab
€ 4.890
incl. 19% MwSt.

Motor	Kraftstoff	Motorleistung kW / PS	Starter	Gängeanzahl V/R	Räder
HONDA GX270	Benzin	6,3 / 8,5	Reversierstarter	3 + 3	5.0-10
HONDA GX340	Benzin	8,0 / 10,8	Reversierstarter	3 + 3	5.0-10

Unsere Frühjahrsangebote	Preis in Euro ¹ Netto	Preis in Euro ¹ Brutto
 Grundgerät (Motor HONDA GX270) + Bodenfräse 66 cm	4.109,24	4.890,00
 Grundgerät (Motor HONDA GX340) + Bodenfräse 66 cm	4.252,10	5.060,00

zzgl. Frachtkosten je 95,00€ netto / 113,05€ brutto und ggf. Montagekosten.



Kreiselmähwerk



Pflug

EINACHSER 340 Powersafe

PowerSafe®



Getriebe 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge

schnelles Umschalten der Fahrtrichtung mit Wendegetriebe

unabhängige Zapfwelle mit Kupplung im Ölbad

Feststellbremse

mit **Einzelrad-Lenkbremsen**

mit **Differentialsperre**

hydraulische Kupplung **PowerSafe®**

höhen- und seitenverstellbarer **Lenkholm**, um 180° drehbar

mögliche **Anbaugeräte** z.B.: Pflug, Kehrmaschine, Rasenmäher

ab
€ 5.390
incl. 19% MwSt.


abgebildete Motorhaube optional gegen Aufpreis erhältlich

Motor	Kraftstoff	Motorleistung kW / PS	Starter	Gängeanzahl V/R	Räder
HONDA GX390	Benzin	8,7 / 12,0	Reversierstarter	3 + 3	5.0-10
YANMAR LN100	Diesel	6,8 / 9,4	Elektrostarter	3 + 3	5.0-10

Unsere Frühjahrsangebote	Preis in Euro ¹ Netto	Preis in Euro ¹ Brutto
 Grundgerät (Motor HONDA GX390) + Bodenfräse 80 cm	4.529,41	5.390,00
 Grundgerät (Motor YANMAR LN100) + Bodenfräse 80 cm	5.873,95	6.990,00

zzgl. Frachtkosten je 95,00€ netto / 113,05€ brutto und ggf. Montagekosten.

EMPFOHLENE ANBAUGERÄTE



Umkehrfräse



Schlegelmulcher
»Bladerunner«

EINACHSER 380 HY StarGate

Hydrostatischer Antrieb für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt

hydraulische Kupplung **PowerSafe®**

unabhängige Zapfwelle mit Kupplung im Ölbad

mit **Einzelrad-Lenkbremsen**

Feststellbremse

mit **Differentialsperre**

höhen- und seitenverstellbarer **Lenkholm**, um 180° drehbar

mögliche **Anbaugeräte** z.B.: Pflug, Kehrmaschine, Rasenmäher

PowerSafe®

HYDROSTATIC



Motor	Kraftstoff	Motorleistung kW / PS	Starter	Gängeanzahl V/R	Räder
HONDA GX390	Benzin	8,7 / 11,7	Reversierstarter	Hydrostat	5.0-10
YANMAR L100V	Diesel	6,8 / 9,1	Elektrostarter	Hydrostat	5.0-10


Unsere Frühjahrsangebote	Preis in Euro ¹ Netto	Preis in Euro ¹ Brutto
 Grundgerät (Motor HONDA GX390) + Bodenfräse 80 cm	5.789,92	6.890,00
 Grundgerät (Motor YANMAR L100V) + Bodenfräse 80 cm	7.327,73	8.720,00

zzgl. Frachtkosten je 95,00€ netto / 113,05€ brutto und ggf. Montagekosten.

Grundblaster



Kreiselegge



UNSERE ANBAUGERÄTE

MÄHEN & MULCHEN



Mähbalken LASER

Arbeitsbreite: 80, 100, 115, 135, 155 cm



**Mähbalken
ESM Kommunal**

Arbeitsbreite: 117, 137 cm



Mähbalken FINGER

Arbeitsbreite: 115, 145 cm



**Doppelmesser-
Mähbalken LASER**

Arbeitsbreite: 130, 170 cm



**Doppelmesser-
Mähbalken DUPLEX**

Arbeitsbreite: 120, 150, 180 cm



**Doppelmesser-
Mähbalken LASER
Schwinghebel**

Arbeitsbreite: 130, 170, 210 cm



Rasenmäher

Arbeitsbreite: 100 cm



**Kreiselmähwerk
1-Teller**

Arbeitsbreite: 60, 70, 80 cm



**Kreiselmähwerk
2-Teller**

Arbeitsbreite: 70, 80, 100, 115 cm



**Schlegelmulcher
»Bladerunner«**

Arbeitsbreite: 60, 75, 90, 110 cm



**Sichelmulcher
1-Messer**


Arbeitsbreite: 80 cm



**Schlegelmulcher
»Rollerblade«**

Arbeitsbreite: 75, 90 cm

HEUERNT



Heuschieber

Arbeitsbreite: 158 cm



Heuwender

Arbeitsbreite: 120, 140, 160 cm



Rundballenpresse

Arbeitsbreite: 60 cm


FÜR ALLE JAHRESZEITEN

REINIGUNG & WINTERDIENST




**Kehmaschine
mit Behälter**

Arbeitsbreite: 100, 120cm



Kehmaschine

Arbeitsbreite: 80, 100, 120 cm



Schneeschild

Arbeitsbreite: 100, 118, 130 cm



Schneefräse

Arbeitsbreite: 60, 70, 85 cm

BODENBEARBEITUNG



Pflug



Häufelpflug

1-reihig



Häufelpflug

2-reihig



Egge 2-feldrig

Arbeitsbreite: 100 cm



**Rotationspflug
Grundblaster**



Grubber

mit 5 Zinken



Kartoffelrodepflug



Wendepflug

GALABAU



**Umkehrfräse
mit Gitterwalze**

Arbeitsbreite: 62, 70 cm



**Kreiselegge
mit Gitterwalze**

Arbeitsbreite: 50, 75, 90, 100 cm



Fräse

Arbeitsbreite: 46, 52, 66, 80, 85 cm

NEUE TRAKTOREN



CROMO 35 AR JUNIOR MICRO



DIE HIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK:

3-Zylinder-KUBOTA-Motor mit 18,6 KW/25,5 PS

Knicklenkung

Allradantrieb

Differentialsperre vorn und hinten

Zapfwelle 540 U/min

hinterer Überrollbügel

Bereifung 5.00-15 AS

Außenbreite nur 770 mm

CROMO 35 AR JUNIOR MICRO	Preis in € netto ¹	Preis in € brutto ¹
Unser Angebotspreis	15.490,00	18.433,10

zzgl. Frachtkosten je 490,00€ netto / 583,10€ brutto



GETRIEBE
8+4



LEISTUNG
25,5 PS



FAHRERSTAND
Monodirektional



MINDESTBREITE
nur 770 mm



CROMO 35 RS JUNIOR



DIE HIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK:

3-Zylinder-KUBOTA-Motor mit 18,6 KW/25,5 PS

Frontlenkung

Allradantrieb

Differentialsperre vorn und hinten

Zapfwelle 540 U/min

vorderer Überrollbügel, klappbar

Bereifung 6.50-16 AS

1x DW-Hydraulikanschluß

CROMO 35 RS JUNIOR	Preis in € netto ¹	Preis in € brutto ¹
Unser Angebotspreis	16.490,00	19.623,10

zzgl. Frachtkosten je 490,00€ netto / 583,10€ brutto



GETRIEBE
8+4



LEISTUNG
25,5 PS



FAHRERSTAND
Monodirektional



MINDESTBREITE
1069 mm

TRAKTOREN – AUSWAHL



RAPTOR

z.B. RAPTOR 35

GETRIEBE 12+12 LEISTUNG 26 PS

FAHRERSTAND Monodirektional

MINDESTBREITE 1050 mm



MIZAR

z.B. MIZAR 70 AR

GETRIEBE 12+12 LEISTUNG 63 PS

FAHRERSTAND Reversibel MINDESTBREITE 1080 mm



COBRAM

z.B. COBRAM 60 AR

GETRIEBE 12+12 LEISTUNG 49 PS

FAHRERSTAND Monodirektional oder Reversibel

MINDESTBREITE 1008 mm



THOR

z.B. THOR K90 AR

GETRIEBE 16+16 LEISTUNG 75 PS

FAHRERSTAND Monodirektional oder Reversibel

MINDESTBREITE 1125 mm

VEGA

z.B. VEGA 85 DUALSTEER®

GETRIEBE 16+16 LEISTUNG 75 PS

FAHRERSTAND Reversibel MINDESTBREITE 1291 mm





GE 2000 MI / GE 4500 MI

INVERTER

GE 2000 MI: Reversier-Start

GE 4500 MI: Reversier-Start + Elektro-Start

Automatische Spannungsregelung

Abstellen des Motors bei ungenügender Ölmenge

ESC-Funktion (Engine Speed Control)

Steckdosen: 1x230V 16A 2P + T Schuko (GE 4500 MI 2 x Schuko)

Überlastschutz & Ladegerät

Parallelausgang mit einem zweiten Generator

Gemäß CE-Richtlinien Sicherheit



GE 3900 / GE 6900

Reversier-Start

Abstellen des Motors bei ungenügender Ölmenge

Steckdosen: **GE 3900:** 2x230V 16A SCHUKO

GE 6900: 1x230V 32A CEE - 1x230V 16A SCHUKO

Automatische Spannungsregelung „AVR“

Betriebsstundenzähler, Voltmeter, Frequenzmesser - digital

Batterieladegerät mit Wärmeschutz

Schützender Rahmen & manueller Schleppwagen

Gemäß CE-Richtlinien Sicherheit



Produkt	Motor	Treibstoff	Leistung Stand-by kVA/kW	Leistung PRP kVA/kW	Tankinhalt Liter
GE 2000 MI	GK 80-i	Benzin	- / 2,0	- / 1,8	5,0
GE 4500 MI	GK 225	Benzin	- / 4,2	- / 3,8	12,0
GE 3900	GK 225	Benzin	3,3 / -	3,0 / -	15,0
GE 6900	GK 420	Benzin	6,5 / -	6,0 / -	20,0

Produkt	Artikelnr.	Preis in Euro Netto ¹	Preis in Euro Brutto ¹	zzgl. Frachtkosten netto / brutto
GE 2000 MI	CK800011	886,00	1.054,34	28,00 / 33,32
GE 4500 MI	CR400011	1.425,00	1.695,75	55,00 / 65,45
GE 3900	CR000011	684,00	813,96	55,00 / 65,45
GE 6900	CR100011	1.099,00	1.307,81	55,00 / 65,45



GE S-6500 YDT (AVR)

Reversier-Start (AA), Elektro-Start (AE) inkl. Batterie

Sicherungs-Automat

Abstellen des Motors bei Öldruckmangel

Kraftstoffstand

Steckdosen: 1x 400V 16A 3P+N+T CEE,
1x 230V 16A 2P+T CEE,
1x 230V 16A 2P+T Schuko

Schutzrahmen, teilweise verkleidet

Vorbereitet für Notstromautomatik EAS (AE)

Gemäß CE-Richtlinien Sicherheit



GE S-8000 HBT (AVR)

Reversier-Start (AA)

Sicherungs-Automat

Abstellen des Motors bei ungenügender Ölmenge

Kraftstoffstand

Steckdosen: 1x 400V 16A 3P+N+T CEE,
1x 230V 16A 2P+T CEE,
1x 230V 16A 2P+T Schuko

Schutzrahmen, teilweise verkleidet & tragbar

Vorbereitet für Notstromautomatik EAS (AE)

Gemäß CE-Richtlinien Sicherheit



Produkt	Motor	Treibstoff	Leistung Stand-by kVA/kW	Leistung PRP kVA/kW	Tankinhalt Liter
GE S-6500 YDT (AA)	YANMAR L100V	Diesel	6,5 / 5,2	5,7 / 4,6	20,0
GE S-6500 YDT (AE)	YANMAR L100V	Diesel	6,5 / 5,2	5,7 / 4,6	20,0
GE S-8000 HBT (AA)	Honda GX390	Benzin	8,0 / 6,4	7,0 / 5,6	20,0

Produkt	Artikelnr.	Preis in Euro Netto ¹	Preis in Euro Brutto ¹	zzgl. Frachtkosten netto / brutto
GE S-6500 YDT (AA)	CK5P7011	3.348,00	3.984,12	99,00 / 117,81
GE S-6500 YDT (AE)	CK5P8011	3.880,00	4.617,20	99,00 / 117,81
GE S-8000 HBT (AA)	CK7P0011	2.650,00	3.153,50	99,00 / 117,81

CM8 Handfahrgestell für GE S-6500 YDT und GE S-8000 HBT

Art.Nr: MCK1D90000130

340,00 Euro (netto)

404,60 Euro (brutto)

Zubehör für alle »HAUSEINSPEISUNG«-Geräte:

Personenschutzstecker PRCD

79,00 Euro (netto)

94,00 Euro (brutto)

Personenschutzstecker nach DGUV PRCD-K

335,00 Euro (netto)

398,65 Euro (brutto)

ZAPFWELLENGENERATOR – FELDBETRIEB

4-polig mit AVR – bürstenlos, 1500 U/Min, IP44, $\cos \phi$ 0.8

Dreh-/Wechselstrom 15,8 kVA / 22,5 kVA

Strom ab der Zapfwelle; **unabhängig vom Netz**

Voltmeter und Frequenzmesser

min. Traktorleistung: 29 PS / 44 PS – 430 U/min

einfache Traktor-Kopplung

Generator 4-polig mit Getriebe

Multifunktionsanzeige für V – Hz – A – h

Steckdosen: 1x Schuko; 1x CEE 230V-32A; 1x CEE 400V-32A

FI-Schutzschalter (30mA), einphasige thermische Sicherung, thermisch-magnetische Schutzschalter



Produkt	Artikelnr.	Preis in € netto ¹	Preis in € brutto ¹
HB 15,8 – 15,8kVA	160118	4.085,00	4.861,15
IB 22,5 – 22,5kVA	160079	4.350,00	5.176,50
AWG 4-40x – 40,5kVA	168985	5.855,00	6.967,45
AWG 4-58x – 58,5kVA	183492	7.353,00	8.750,07
AWG 4-84x – 83,7kVA	183493	7.870,00	9.365,30

zzgl. Frachtkosten je 187,00€ netto / 222,53€ brutto

ZAPFWELLENGENERATOR – HAUS- & FELDBETRIEB



4-polig mit AVR – bürstenlos, 1500 U/Min

Dreh-/Wechselstrom 27,5 kVA / 40,5 kVA

mit Umschaltbox

Sicherungsautomat, Isolationsüberwachung für den Feldbetrieb

Multifunktionsanzeige für V – Hz – A – h

Schutz gegen Über-/Unterspannung + Frequenz

Steckdosen Feldbetrieb: 1x 400V-63A, 1x 400V-32A,
1x 400V-16A, 1x 230V-Schuko

Steckdosen Hausversorgung: 1x 400V-63A-1h

min. Traktorleistung: 54 PS / 83 PS – 430 U/min

3-Punkt-Aufhängung Kat. 2

Produkt	Artikelnr.	Preis in € netto ¹	Preis in € brutto ¹
IB 27 – 27,0kVA	161822	6.255,00	7.443,45
AWB 4-40X-H* – 40,5kVA	161748	7.199,00	8.566,81
AWB 4-58X-H* – 58,5kVA	183489	8.899,00	10.589,81
AWB 4-84X-H* – 83,7kVA	183490	9.949,00	11.839,31

zzgl. Frachtkosten je 187,00€ netto / 222,53€ brutto

* Erfüllt die Voraussetzung der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft.

FRONT-DOPPELMESSER-MÄHWERK DUPLEX AVANT



Bewährtes **BCS-Klingensystem**

Arbeitsbreite 242 cm

① **Antrieb über Schlepperhydraulik**

② **Eigene Ölversorgung** über Zapfwellenpumpe mit Öltank

Pendelausgleich

Gleitkufen

Schwadräumer

weitere Arbeitsbreiten in Vorbereitung

DUPLEX AVANT	Preis in € netto ¹	Preis in € brutto ¹
Ausführung ①	6.800,00	8.092,00
Ausführung ②	7.800,00	9.282,00

zzgl. Frachtkosten je 270,00€ netto / 321,30€ brutto

DUPLEX-DOPPELMESSER-MÄHBALKEN

Kompakte Mähbalken für Traktoren aller Art

Heckanbau Kat. 1+ 2

Hydraulische Aushebung

Selbstnachstellende Messerhalter

Anfahrtsicherung

Schwadblech

mit **Gelenkwelle**

Ersatzmesser



DUPLEX-Doppelmesser-Mähbalken	Preis in € netto ¹	Preis in € brutto ¹
Schnittbreite 168 cm	4.193,28	4.990,00
Schnittbreite 182 cm	4.436,97	5.280,00
Schnittbreite 212 cm	4.630,25	5.510,00
Schnittbreite 242 cm	5.000,00	5.950,00

zzgl. Frachtkosten je 170,00€ netto / 202,30€ brutto



GRÜNFLÄCHENPFLEGE

MA.TRA. 140

2-Zylinder-Benzinmotor; 11 KW/ 15,2 PS

Hydrostatischer Fahrtrieb

Differentialsperre hinten

85 cm-Mähwerk mit seitlichem Anfahrerschutz und elektromagnetischer Zuschaltung

Fahrerkomfortsitz



MATRA 140	Preis in € netto ¹	Preis in € brutto ¹
Unser Angebotspreis	6.774,00	8.061,06

zzgl. Frachtkosten je 150,00€ netto / 178,50€ brutto



MATRA 160	Preis in € netto ¹	Preis in € brutto ¹
Unser Angebotspreis	8.587,00	10.218,53

zzgl. Frachtkosten je 150,00€ netto / 178,50€ brutto



MATRA 250	Preis in € netto ¹	Preis in € brutto ¹
Unser Angebotspreis	37.433,00	44.545,27

zzgl. Frachtkosten je 640,00€ netto / 761,60€ brutto

MA.TRA. 160

inklusive Frontmähwerk

2-Zylinder-Benzinmotor; 11 KW/ 15,2 PS

Hydrostatischer Fahrtrieb

Differentialsperre hinten

3-Messer-Frontmähwerk 113 cm mit elektromagnetischer Zuschaltung

300 Liter Grasauffangbehälter mit elektrischer Bodenentleerung

Fahrerkomfortsitz

MA.TRA. 250

inklusive Frontmähwerk

3-Zylinder-Dieselmotor; 18,9 KW/ 26 PS

Hydrostatischer Fahrtrieb mit 4 Hydraulikmotoren

hydraulischer permanenter Allradantrieb

Differentialsperre automatisch und manuell durch Drucktastenbedienung

elektrohydraulische Mehrscheiben-Zapfwellenkupplung mit eingebauter Messerstopp-Funktion

2-Messer-Frontmähwerk 132 cm mit Zentralabsaugung

950 Liter Grasauffangbehälter mit Hochentleerung bis 200 cm

Fahrerkomfortsitz

MA.TRA. 350

Auf Wunsch auch mit Kabine lieferbar

Ausstattung und Preis auf Anfrage



Alle Aktionspreise verstehen sich zuzüglich Fracht und ggf. Montagekosten.

RASENBAUMASCHINE

RASENBAUMASCHINE M 58

Fahrtrieb 1-Gang vorwärts, 2,1kW / 2,8 PS

40 l Behältervolumen, Gewicht: 140 kg

Vorwalze zur Vermeidung von zu großer Bodendeckung des Saatgutes

exakt dosierte Einsaat durch gradgenaue Einstellhebel, sowie rotierende, flexible Perlonbürsten im Saatkasten

integrierte Saatmengenkontrolle während der Arbeit

Behälter zum Adrehen (**Saatmengendossage**)

angetriebene, **selbst reinigende Igelwalze** mit Höhenverstellung mittels Spindel

große geteilte Druckwalze zum gleichmäßigen Andrücken bzw. Einebnen sowie zum schonenden Lenken durch das integrierte Differenzial

Schnellrastung zum Ausschalten über Dosierwalze



Rasenbaumaschine M 58	Preis in € netto ¹	Preis in € brutto ¹
Unser Angebotspreis	7.230,00	8.603,70

zzgl. Frachtkosten je 120,00€ netto / 142,80€ brutto



RASENBAUMASCHINE M 73

Fahrtrieb 1-Gang **vorwärts/rückwärts**, 2,1kW / 2,8 PS

55 l Behältervolumen, Gewicht: 175 kg, Feststellbremse

Vorwalze zur Vermeidung von zu großer Bodendeckung des Saatgutes

exakt dosierte Einsaat durch gradgenaue Einstellhebel, sowie rotierende, flexible Perlonbürsten im Saatkasten

integrierte Saatmengenkontrolle während der Arbeit

Behälter zum Adrehen (**Saatmengendossage**)

angetriebene, **selbst reinigende Igelwalze** mit Höhenverstellung mittels Spindel

große geteilte Druckwalze zum gleichmäßigen Andrücken bzw. Einebnen sowie zum schonenden Lenken durch das integrierte Differenzial

Schnellrastung zum Ausschalten über Dosierwalze

Rasenbaumaschine M 73	Preis in € netto ¹	Preis in € brutto ¹
Unser Angebotspreis	9.985,00	11.882,15

zzgl. Frachtkosten je 120,00€ netto / 142,80€ brutto

WIR ERWARTEN SIE

Verfügbar bei Ihrem zuständigen Händler

Ihr FERRARI-Vertragshändler erwartet Sie schon. Oder besuchen Sie uns auf www.ferrari-traktoren.de und entdecken unsere Neuheiten.



MOSA GmbH
Kesselbodenstraße 13a
85391 Allershausen

MOSA GmbH – FILIALE JENA
Rudolstädter Str. 90
07745 Jena

Telefon : 08166 99825 – 0
Telefax : 08166 99825 – 55

Telefon : 03641 63 44 388

E-Mail: info@mosa.de
Internet: www.mosa.de

MOSA



¹ Technische Änderungen vorbehalten. Ausstattung nicht abänderbar. Weiteres Zubehör und Anbaugeräte laut Preisliste 2023. Stand der Publikation: 26.04.2023
Alle Preise ab Lager Allershausen oder Jena zuzüglich Fracht und ggf. Montagekosten. Alle Maschinen kartonverpackt.
Sonderangebote Frühjahr/Sommer 2023. Angebot gültig bis 31.08.2023 und nur solange der Vorrat reicht.

Angaben, Abbildungen und Informationen zu den Produkten stellen keine Beschaffenheitsangabe, Zusicherung oder Garantie in Bezug auf die Produkte oder deren Verfügbarkeit dar und sind daher im Sinne der technischen Weiterentwicklung unverbindlich. Irrtümer, Druck- und Schreibfehler sind vorbehalten.

Bildnachweise: Ferrari Traktoren, BCS Group, freepik.com
Gestaltung: prima.vista-mediengestaltung (www.la-prima-vista.de)